

ARTE ESPÍNA
創新發展(香港)有限公司



SPECIAL COLLECTION

韓國 Rain Blade 電動雨傘除水器

(首創長、短傘皆可使用型號)

使用方法:

1. 把雨傘放進感應孔洞
2. 慢慢上下擺動3~5秒
3. 拔出後Rain Blade會自動停止

告別舊式雨傘膠袋機!
採用更環保更節省的方法
政府亦將會禁止派發雨傘膠袋



Features	Characteristics
Power supply	220V/ 60 Hz
Consumed power	1,750 W
Standby power	< 0.5 W
Installation outdoor	A85
Size	590 (W) x 886 (H) x 308 (D) mm
Tank volume	4,000 ml
Time interval	3~5 seconds/ time
Sensors	Temperature, overcurrent, water level alarm, Motor current sensors...
Weight	25 kg

無論長/短傘均可使用



迎合近年興起“走塑”生活
可以大大減少塑膠污染



可以處理胡亂棄置膠袋的問題



時尚造型適合放置於不同地方



AIR COOLER

EVAPORATIVE AIR COOLER

環保冷風機



VAB09-EQ

港鐵站選用型號

- 全新PP材料機身，經久耐用
- 100%銅線繞線摩打
- 3面冷卻墊
- 風量大，性價比高
- 缺水預警與保護
- 自動左右擺動送風

產品規格 UVC

另有配置紫外燈型號

氣流量	9000 m ³ /h
電壓 / 頻率	220-260 V / 50Hz
功率	350 W
風扇類型	Axial
風速	3 speeds
水缸	100 L
應用範圍	50-100 m ²
淨重 / 毛重	38 kg / 42 kg
產品尺寸	79*52*135 cm
裝箱尺寸	85*55*142 cm

使用場所

- ★45個港鐵站使用中：
 - 荃灣綫
 - 觀塘綫
 - 東鐵綫
 - 屯馬綫
 - 港島綫
 - 南港島綫
 - 將軍澳綫
- ★尖沙咀中心
- ★將軍澳廣場
- ★Sea to Sky
- ★Montara
- ★信和太湖花園
- ★宏基資本大廈
- ★太古港島東中心
- ★匯豪山



可加冰種令溫度更涼快

EVAPORATIVE AIR COOLER

環保冷風機



VAB09-AC


全新雙重製冷技術冷風機

- 製冷效果更佳
- 雙重製冷：壓縮冷媒空調系統及水簾降溫
- 內備製冷片，比同型號冷風機更低濕氣
- 比起市面移動式小型冷氣節省60%能源消耗
- 範圍最遠可達100平方米
- 自動左右擺動送風

產品規格 UVC

另有配置紫外燈型號

氣流量	9000 m ³ /h
電壓 / 頻率	220-260 V / 50Hz
功率	1180 W
風扇類型	Axial 4 Blades
風速	3 speeds
水缸	100 L
應用範圍	50-100 m ²
淨重 / 毛重	38 kg / 42 kg
產品尺寸	79*52*135 cm
裝箱尺寸	85*55*142 cm



LC-55H

氣流量	5500 m ³ /h
建議使用範圍	40~60 m ²
電壓 / 頻率	220V / 50Hz
功率	180 W
風速	3 speeds
音噪	≤30-55 db
用水量	2-4 L/h
冷卻墊	2 pcs
初級濾網	Yes
水缸	30 L
產品尺寸	120*42*32 cm
淨重 / 毛重	15 kg / 17kg



VAB12-EQ

UVC

另有配置紫外燈型號

氣流量	12000 m ³ /h
建議使用範圍	80~120 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	420 W
風速	3
音噪	≤65 db
用水量	9 L/h
冷卻墊	pcs
初級濾網	Yes
水缸	100 L
產品尺寸	85*55*132 cm
淨重 / 毛重	38 kg / 42kg



LC-18H

UVC

另有配置紫外燈型號

氣流量	18000 m ³ /h
建議使用範圍	200~250 m ²
電壓 / 頻率	100-240V / 50-60 Hz
功率	550 W
風速	9
音噪	≤68 db
用水量	10-15 L/h
冷卻墊	2 pcs
初級濾網	Yes
水缸	90 L
產品尺寸	112*69*163 cm
淨重 / 毛重	64 kg / 69 kg



KT9000A

UVC

另有配置紫外燈型號

氣流量	9000 m ³ /h
建議使用範圍	50~100 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	250 W
風速	3
音噪	≤66 db
用水量	7-15 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	40 L
產品尺寸	65*43*120 cm
淨重 / 毛重	23 kg / 26 kg



LC-23H

UVC

另有配置紫外燈型號

氣流量	23000 m ³ /h
建議使用範圍	200~250 m ²
電壓 / 頻率	100-240 V / 50-60 Hz
功率	750 W
風速	3
音噪	≤68 db
用水量	10-15 L/h
冷卻墊	2 pcs
初級濾網	Yes
水缸	120 L
產品尺寸	112*69*173 cm
淨重 / 毛重	68 kg / 73kg



尚有其他型號，未能盡錄。
如有特別規格需要，歡迎聯絡查詢。



MAB07-EQ

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	7600 m ³ /h
建議使用範圍	45~60 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	280 W
風速	3
音噪	≤63 db
用水量	6-12 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	120 L
產品尺寸	91*49*138 cm
淨重 / 毛重	38 kg / 43kg



MAB09-DQ

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	8500 m ³ /h
建議使用範圍	50~100 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	320 W
風速	9
音噪	≤65 db
用水量	7-14 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	120 L
產品尺寸	91*49*138 cm
淨重 / 毛重	38 kg / 43 kg



MAB15-DQ

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	15000 m ³ /h
建議使用範圍	100~150 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	600 W
風速	50
音噪	≤69 db
用水量	17-34 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	175 L
產品尺寸	106*65*167 cm
淨重 / 毛重	56 kg / 66 kg



MAB18-IQ/1

UVC
另有配置紫外燈型號

氣流量	18000 m ³ /h
建議使用範圍	150~200 m ²
電壓 / 頻率	220 V / 50 Hz
功率	1100 W
風速	50
音噪	≤68 db
用水量	20-40 L/h
冷卻墊	3 pcs
初級濾網	Yes
水缸	175 L
產品尺寸	106*65*167 cm
淨重 / 毛重	58 kg / 68g

尚有其他型號，未能盡錄。
如有特別規格需要，歡迎聯絡查詢。

炎熱天氣對策



AEHC-005 大型噴霧風扇 (手動/自動加水)

噴霧量: 50L/小時
功率: 650W 電壓: 220V
吹風量: 6600平方米/小時
尺寸: (W) 600 x (D) 800 x (L) 1750mm
水箱容量: 60L 淨重: 61.5kg



YTA-55-A 22寸商用霧化風扇

三級調風、滑輪方便移動
功率: 325W 電壓: 220V
尺寸: (W) 550 x (D) 600 x (H) 1530mm
水箱容量: 6L 淨重: 16 kg



AEHC-009 升降噴霧風扇

尺寸: (W) 650 x (D) 550 x (H) 1600~2000mm
電源: 220V 功率: 260W
吹風量: 8500平方米/小時
水箱容量: 40L 霧化距離: 4-8米



AEHC-007 充電式加濕風扇

鋰電池量: 4000mAh
噴霧量: 30-80ml/小時
尺寸: (W) 179 x (D) 149 x (H) 276mm
水箱容量: 350ml 淨重: 50g



AEHC-008 桌上小型冷風機

三級調風、二級霧化
功率: 12W 電源: 5V
尺寸: (W) 165 x (D) 165 x (H) 240mm
水箱容量: 900ml 淨重: 1 kg



AEHC-010 充電式可懸掛強力風扇

尺寸: (W) 219 x (D) 102 x (H) 258mm
電池容量: 20000mAh (最長可用40小時)
4檔調速、LED照明燈、可調多重角度



AEHC-163 充電式腰間強力風扇

尺寸: (W) 163 x (D) 80 x (H) 91mm
電池容量: 10000mAh (最長可用11小時)
Type-C 充電 (充4-5小時)

風力: 12.5m/秒
淨重: 440g
液晶屏幕顯示電量及風力



AEHC-110 充電式輕巧腰間風扇

尺寸: (W) 89 x (D) 45 x (H) 110mm
電池容量: 10000mAh (最長可用20小時)
Type-C 充電 (充4-5小時)

風力: 10m/秒
淨重: 300g
LED燈顯示電力

炎熱天氣對策



AECV-001 降溫背心
尺碼: S-4XL
面料: 防水防UV 聚脂纖維
內面料: 網格布
背部2個風扇、3檔風速
透過前面按鈕控制
必須連接行動電源使用



AECV-002 反光降溫背心
尺碼: S-6XL
面料: 聚脂纖維
背部2個風扇、3檔風速
背部有網格袋放冰種更涼
必須連接行動電源使用



AEHC-600 20寸座地工業風扇
尺寸: (W) 600 x (D) 220 x (H) 600mm
電壓: 220V 功率: 180W
適用範圍: 60平方米
轉速: 1300轉/分鐘
可調多角度

AEHC-750 工業牛角風扇
尺寸: (W) 545 x (D) 325 x (H) 1250mm
電壓: 220V 功率: 220W
轉速: 1360轉/分鐘



AEHC-011 20寸強力戶外牛角扇
尺寸: (W) 585 x (D) 390 x (H) 680mm
電壓: 220V 功率: 500W
最大送風距離: 20米
轉速: 1400轉/分鐘



CANARIA 預防中暑手錶
尺寸: (W) 27 x (D) 13 x (H) 43mm
重量: 20g
偵測到體溫處於危險值時
會發出警報提示
日本製



F30168 可重用環保冰種
尺寸: (W) 95 x (D) 20 x (H) 160mm
淨重: 200g
適合用於LC-55H/VAB型號冷風機

滅蚊燈




G-3 太陽能滅蚊燈
開關方式: 感光底自動開關
誘蚊方式: 紫外線誘蚊
應用面積: 300-500 平方米
尺寸: (W) 820 x (H) 669mm
電池: 2000mAh (充電時不可使用)
充電方式: 太陽能/行動電源(不可同時使用)



意大利品牌 Moel
Turbine 強流 306 滅蚊燈
功率: 115W 電線長: 1M
UV-A燈功率: 40W x2
淨重: 11kg
底部有尼龍袋收集昆蟲



AEMF-002 充電式紫外燈電蚊拍
尺寸: (W) 208 x (H) 508mm
鋰電池容量: 1200mAh (Type-C充電)
可配備底座插電轉為誘蚊模式



AEMF-40W 紫光滅蚊燈
誘蚊方式: 紫外線誘蚊
應用面積: 20~200 平方米
尺寸: (W) 650 x (D) 55 x (H) 245mm
插電式(放置位置附近需有電位)
功率: 40W (單一燈管20W)
電網電壓: 2500V



意大利品牌 Moel
308S
開關方式: 手動
誘蚊方式: 紫外線誘蚊
應用面積: 18 平方米
尺寸: (W) 685 x (D) 200 x (H) 350mm
插電式(放置位置附近需有電位)



AEMF-200C 充電誘蚊器
尺寸: ϕ 120 x (H) 200mm
電池容量: 3000mAh



訂造不銹鋼滅蚊燈罩
(可訂製印字、不銹鋼顏色)



AEMF-090 座地式滅蚊燈
尺寸: (W) 310 x (D) 240 x (H) 900mm
材質: 不銹鋼
應用面積: 150-200平方米
(另設有太陽能滅蚊燈)



MT-T01 座地式太陽能滅蚊燈
尺寸: (W) 440 x (D) 370 x (H) 1400mm
材質: 不銹鋼
應用面積: 550平方米
可透過App監察及操作滅蚊燈



MT-T02 座地式太陽能滅蚊燈
尺寸: (W) 690 x (D) 520 x (H) 610mm
材質: 不銹鋼
應用面積: 225平方米
可透過App監察及操作滅蚊燈



AEG-025 25米電線拖輪
13A插頭 x4
尺寸: (W) 362 x (D) 192 x (H) 260mm

戶外防水帳篷(訂造顏色尺寸, 歡迎查詢)



AET-200
尖頂戶外帳篷
可加印 Logo



AET-300
尖頂戶外圍布帳篷
可加印 Logo
尺寸: 2/3/4.5/6米
高度3米



AET-600
裙邊圓頂帳篷
可加印 Logo



AET-600
裙邊圓頂帳篷
可加印 Logo




AESU-001
救生員椅
材質: 304不銹鋼
尺寸: (W) 675 x (D) 775mm
高度可選: 1.2/1.5/1.9米

AESU-002
救生員椅太陽傘 (直徑2.4米)
可調角度、高度



AET-117
人體三角篷



AET-117/AET-118
三角帳篷
2種尺寸
配有拉鍊位



AET-118
動物三角篷



帳篷水馬
尺寸: ϕ 230 x (H) 260mm
配備膠螺絲扣實
注水後約重9kg
每套有2個半圓形水馬




PVC防水沙包
多種顏色(可印Logo)
尺寸及重量:
8"x 24" (18磅、單手抽)
8"x 36" (27磅、雙手抽)
8"x 48" (36磅、雙手抽)

LED 燈戶外羅馬傘



具有三種發光模式
燈泡、燈管、全亮



可加印Logo



65公斤大理石底座 45公斤大理石底座 130/150公斤水箱底座
本廠備有現貨



AERU-3000
八邊形 (綠色)
傘直徑300cm 高270cm
(150kg 水箱底座)



AERU-300S
正方形 (酒紅色)
傘300 x 300cm 高2.7米
(150kg 水箱底座)




AERU-400-LED
正方形 (酒紅色)
傘300 x 400cm 高2.7米
(太陽能充電式)



AEOF-200
傢俱組合

戶外太陽傘
型號:AEOU-001
(可搭配戶外傢俬使用)

有不同款式傘供選擇



聚脂纖維傘布



多結構傘骨



安全手搖手把



有水泥座、注水座、大理石座

設有多款訂造顏色



可訂製Logo



戶外休閒桌椅(更多款式歡迎查詢)



AEFF-004F
方形四角PE仿藤套裝



AEFF-001C
咖啡色圓形易收納套裝



AEOF-003R
環保木長方形桌椅套裝



AEOF-003R
環保木長方形桌椅套裝
(柚木色)



AEOF-004
環保木長方形桌椅套裝



AEOF-005C
仿藤雙管椅鋼化玻璃圓桌套裝



AEOF-006R
仿藤雙管椅長方形桌套裝



AEOF-007R
仿藤椅碳鋼桌套裝



AEOF-008R
塑木桌椅套裝



AEOF-009S
塑木桌椅套裝



AEOF-010
塑木桌椅套裝

燒烤爐



AEBQ-100 戶外腳架式木炭燒烤爐
尺寸: (W) 735 x (D) 450 x (H) 865mm
烤網尺寸: (W) 655 x (D) 290mm



AEBQ-200 戶外開蓋式木炭燒烤爐
尺寸: (W) 1065 x (D) 570 x (H) 1025mm
烤爐尺寸: (W) 505 x (D) 410mm



AEBQ-300L 石油氣燒烤爐
尺寸: (W) 1360 x (D) 540 x (H) 1400mm
烤網尺寸: (L) 612 x (W) 415mm
烤網離地高度: 880mm
材質: 不銹鋼
可調節火力、附有溫度計、爐旁有開瓶器

休閒沙灘椅



AEOB-001



AEOB-002



AEOB-005



AEOB-006



AEOB-003



AEOB-004



AEET-045



AEET-051



AEET-057



AEOB-007



可額外加上坐墊

戶外桌椅組合

(可加太陽傘)



AEO-300H
環保木六邊形桌椅組合



AEO-200R
環保木長方形桌椅組合



AEO-400S
環保木正方形桌椅組合



AEO-201M
防腐山樟木桌椅組合



AEO-202R
防腐山樟木桌椅組合



AEO-300C
鐵噴塑桌椅組合



AEO-302C
環保木圓形桌椅組合

AEOU-001
戶外遮陽傘(綠色)



AEO-500
更衣室長椅

戶外垃圾桶 (更多款式, 歡迎查詢)



AELB-109A
海豚造型垃圾桶 (30L)
(W) 48 x (D) 48 x (H) 78cm



AELB-109B
小熊造型垃圾桶 (30L)
(W) 50 x (D) 50 x (H) 50cm



AELB-109C
小熊造型垃圾桶 (30L)
(W) 48 x (D) 60 x (H) 85cm



AELB-109D
海豚造型垃圾桶 (30L)
(W) 55 x (D) 60 x (H) 80cm



AELB-091
ø 48 x (H) 91cm



AELB-042 (30L)
(W) 45 x (D) 42 x (H) 95cm



AELB-104
ø 55 x (H) 80cm



AE-RE-201
(W) 45 x (D) 30 x (H) 95cm



Litter King (Green)
ø44 x (H) 100cm (85L)



Topsy Jubilee (110L)
ø 56 x (H) 110cm



AELB-106A/B
(W) 50 x (D) 33 x (H) 98cm



AELB-107C
不鏽鋼狗糞收集箱
(W) 46.5 x (D) 41 x (H) 88cm



AELB-105
訂造塑木狗糞收集箱
(W) 50 x (H) 90cm

安全防滑貼

AENS-001 BonBon 磨砂防滑膠貼

50mm寬 x 18m長
寬度可選: 50/100/200mm

- 特點：
- 粘性牢固
 - 特殊沙粒表面結構，防滑效果明顯
 - 適合高流量人群踩踏，耐磨性好
 - 防水不滲透（不可長期泡水）

適用於工業，餐飲服務，學校，商業，家居等場所起防滑作用



AENS-002 PVC磨砂防滑膠帶


0.8mm厚 x 18m長
寬度可選: 25/50/100mm

- 特點：
- 多種顏色選擇
 - 特殊沙粒表面結構，防滑效果明顯
 - 醒目顏色適合放於需注意位置
 - 防水不滲透（不可長期泡水）





BonBon AE-7000 波浪紋膠地毯
Non-Slip Mat (Wave Pattern)

材質: PE膠
厚度: 7mm
原卷尺寸: (W) 0.6m x (L) 15m
推薦擺放於泳池、更衣室、廚房等易滑及地濕場所




BonBon AE-8000 S紋防滑特化毯
Non-Slip Mat (Unbacked)

材質: PVC膠
厚度: 5mm
尺寸:
◦ (W) 0.91m x 12.2m
◦ (W) 0.91m x 18.3m
◦ (W) 1.22m x 12.2m
◦ (W) 1.22m x 18.3m
推薦擺放於泳池、更衣室、廚房等易滑及地濕場所




BonBon AE-3030 波點疏水防滑地毯
Slip-Resistant Place Mat (Dot Pattern)

尺寸: (W) 300 x (L) 300mm
材質: EVA膠
厚度: 10mm
淨重: 330g/塊
可利用不同顏色拼出特別花紋



BonBon AE-2525 格仔疏水防滑地毯
Slip-Resistant Place Mat

材質: EVA膠
尺寸: (W) 250 x (L) 250mm
厚度: 13mm
淨重: 0.28kg/塊
膠邊尺寸: (W) 39mm
逐格扣起、可加膠邊



BonBon AE-3030X 交叉紋疏水防滑地毯
Slip-Resistant Place Mat (Cross Pattern)

尺寸: (W) 300 x (L) 300mm
材質: EVA膠
厚度: 10mm
淨重: 330g/塊
紋路在不同角度有深淺色效果



AE-GR15 特級清潔地毯

EVA Cleaning Floor Mat

材質：LDPE (葉片)、EVA (底膠)
 尺寸：(W) 1.2m x (L) 15m
 淨重：2.8kg/平方米
 集易清潔、耐用、美觀於一身
 十分適合放於門口、泳池邊、露天、更衣室等位置



草尖設計
 高效清潔



安全防滑底層




使用壽命長
 特殊塗層使葉片保持彈性



灰塵污物皆會落到底部
 保持表面潔淨



清潔方便
 用水沖洗即可





防疲勞安全工作地墊(舒適型)



尺寸:	150cm X 90cm
材質:	EVA+橡膠
厚度:	15mm ±
硬度:	15°-18°
顏色:	黑 / 灰



防疲勞安全工作地墊A




AE-1220W 防滑疏水安全工作墊 Non-Slip Safety Mat

材質：高質量PVC
 尺寸：
 ◦ (W) 0.91m x (L) 10m
 ◦ (W) 0.91m x (L) 12.2m
 ◦ (W) 1.22m x (L) 12.2m
 厚度：12mm
 淨重：6.5kg/平方米
 底部加厚設計、加強疏水能力


適合放於廚房、洗手間、清潔間等場所

可加專屬安全膠邊



尺寸:	150cm x 90cm
顏色:	黑色、灰色、磚紅色
厚度:	15mm±

洗手間設備



AEBE-1901 洗手間小巧風筒
電壓: 220V-240V
安全過熱斷電保護



AEBE-1041 掛壁/座地垃圾桶 (12L)
尺寸: (W) 328 x (D) 195 (H) 518mm



AEBE-1510 感應式女士用垃圾桶 (12L)
尺寸: (W) 336 x (D) 194 x (H) 536mm
供電: 4粒AA電池/1600mAh鋰電池
防水設計、內置臭氧殺菌



AELB-1076 冷暖風乾手機
尺寸: (W) 320 x (D) 203 x (H) 550mm
風速: 12-14m/s



AELB-1070 強風乾手機
尺寸: (W) 232 x (D) 131 x (H) 327mm
風速: 20m/s



AEBE-185 乾手器
尺寸: (W) 309 x (D) 192 x (H) 547mm
風速: 15m/s
HEPA濾芯、臭氧殺菌、漏水警報



AEBE-1510S 感應式垃圾桶 (32L)
尺寸: (W) 414 x (D) 283 x (H) 574mm
供電: 4粒AA電池/1600mAh鋰電池



AEBE-1049 感應式皂液器 (帶托盤)
尺寸: (W) 180 (D) 164 x (H) 490mm
供電: 4粒AA電池



AEBE-1057 感應式皂液器 (1200ml)
(噴霧款/滴液款)
尺寸: (W) 160 (D) 117 x (H) 285mm
供電: 4粒AA電池



嬰兒護理台
尺寸: (W) 800 x (L) 1000 x (H) 600mm



不銹鋼鎖式廁紙器
尺寸: (W) 225 x (D) 125 x (H) 255mm



AEBE-1060 抽取式紙巾盒
尺寸: (W) 272 x (D) 90 x (H) 220mm



AEBE-1053 手動式皂液器
(噴霧/滴液/泡沫)
尺寸: (W) 119 x (D) 106 x (H) 245mm



AEBE-1016 感應式廁紙機
尺寸: (W) 265 x (D) 156 x (H) 360mm
供電: 插電/1600mAh鋰電池
自動斷紙



AEBE-015



AEBE-016



AEBE-017



AEBE-1066 中心抽取式廁紙器
尺寸: ϕ 270 x 159mm



AEBE-1063 感應式廁紙機
供電: 插電/1粒D電池
尺寸: (W) 306 x (D) 225 x (H) 396mm
可手動出紙



AEBE-1069 雙卷廁紙器
尺寸: (W) 553 x (D) 135 x (H) 303mm



AEBE-018



AEBE-019



AEBE-020

吹風機 / 吸塵吸水機



P-80A P-230AT P-400T P-600T P-800TH

不適用	調節定時			
115W	180W	350W	520W	700W
220V AC/50Hz				
定時時間: 0	180分鐘			
出風角度: 0° /20° /45° /90°				0° /20° /90°
29.2 x 23.6 x 31.2 cm	27.1 x 31.5 x 33.8 cm	35.3 x 37.6 x 37 cm	40.5 x 40 x 41.5 cm	40.5 x 47.5 x 47.5 cm



CB60-2J / CB603J (60L)	CB80-2J / CB803J (80L)
桶身直徑440mm x 900mm(H)	桶身直徑440mm x 1000mm(H)
循環風冷 Circulating Air Cooling	
2000W / 3000W	
220-240V	
氣流量: 106L/S	
真空吸力: 250mbar	
顏色: 紅 / 黃 / 藍	

訂造接水桶/風機罩



AE-2000B 不銹鋼砂鋼接水桶
(方格網開孔)
訂造尺寸、絲印內容

AE-2000C 不銹鋼接水桶
(砂鋼電鍍玫瑰金)
訂造尺寸、絲印內容

AE-2000D 不銹鋼接水桶
(圓形開孔)
訂造尺寸、絲印內容



AE-1000A
鐵焗漆仿真植物接水桶
訂造尺寸
花卉款式可訂造



AE-1000B
鐵焗漆仿真植物接水桶
訂造尺寸
花卉款式可訂造



AE-900A
不銹鋼砂鋼吹風機罩

AE-900D
不銹鋼砂鋼吹風機罩

AE-900F
不銹鋼焗漆風機罩

AE-900C
亞加力膠片風機罩



AE-900F 不銹鋼焗漆風機罩



AE-900C 亞加力膠片風機罩



AE-900E 仿雲石風機罩

小心地滑牌 / 警示牌 / A字牌



泳池清潔機械人

產品規格

產品尺寸: 36.5*22.6*16.8cm
 包裝尺寸: 40.5*37.5*26cm
 包裝: 1pc/ctn
 淨重/毛重: 4.9kg/6.8kg

充電一次夠行走一次50尺標準泳池




充電電壓 AC 110-240V	續航/充電時間 180mins/4-6H	電池容量 4000mAh (充電功率26W)
防水等級 IPX8	垃圾籃容量 2L	水池最大面積 1076 SQ/FT(100m²)
爬行速度 6-8m/min	工作溫度範圍: 5°C - 35°C	過濾能力/密度 12m³/h / 0.05-0.07mm
使用深度 0-6m	證書 CE	有低電量靠岸功能 濾網髒了靠岸功能

TANK爬牆式泳池清潔機械人

最大行走坡度(90度)

充電電壓 AC 110-240V	續航/充電時間 180mins/2H	電池容量 18650mAh
防水等級 IPX8	垃圾籃容量 4L 過濾精度 80目	水池最大面積 300m²
行走速度 11m/min	WI-FI 2.4G 藍牙5.0 經手機APP遠端控制	路徑規劃: 逐行掃描 池底/池壁/組合模式/全池/水線模式
使用深度 0-6m	尺寸 385x355x250mm 重量 8.3kg	有低電量靠岸功能 濾網髒了靠岸功能



P-70A1 (60cm) P-70A2 (90cm)

P-70B

P-70C (灰色)

B-134-Z (大號) 32.5L x 32.5W x 112H(cm)
 B-134-S (小號) 28.5L x 28.5W x 86H(cm)
 B-134-S 26L x 31W x 64H(cm)
 B-134-X 31L x 30W x 63.5H(cm)
 P-70D

B-37C (玫瑰金) B-37C (砂鋼) 31L x 23.5W x 60H(cm)
 B-37C (鈦金) P-90 (亞加力膠) FS-202 (鐵焗漆/亞加力膠)

P-17G (鋁質摺合式) 60L x 80W x 118H(cm)
 80L x 122W x 150H(cm)
 P-90A (摺合A字架) 45W x 60H(cm)
 P-90B (非摺合A字架) 60L x 45W x 67H(cm)
 FS-102 30.5L x 24W x 60H(cm)

KK多用途地毯

尺寸: (W) 2m x (L) 50m



酒紅 大紅 紅黑 深紫 洋紅 深混綠 草綠 淺綠 黑藍 藍黑 天藍 海藍 純黑 深灰 純白 黑灰 煙灰 純灰



短期活動、展覽、宴會、典禮等場合皆可使用KK毯
多種顏色配搭可完美貼合你的主題



BONBON 地毯膠紙
尺寸: (W) 2/3/4吋 x (L) 12米
多款顏色選擇



日本 Sliontec 雙面地毯膠貼
尺寸: (W) 25mm x (L) 15米

園藝美化 (仿真草皮、花牆)



AEGM-001
10mm翠綠色綠底

AEGM-002
10mm 軍綠色綠底

AEGM-003
30mm 春草加密款

AEGM-004
20mm 夏草加密款



仿真花牆(詳細設計歡迎查詢)



參考款式: AEFW-002



參考款式: AEFW-003



參考款式: AEFW-004



參考款式: AEFW-005



參考款式: AEFW-006



參考款式: AEFW-007



參考款式: AEFW-008

仿真花/花藝擺設

座枱花藝擺設



大堂仿真花擺設





特色訂造花盆



AEFB-014
塑木花盆



AEFB-003B
不銹鋼(拉絲香檳金)花盆



AEFB-007
玻璃纖維花盆



AEFB-012
造型花盆



AEFB-001
環保木花盆



AEFB-010B
PE仿藤花盆



AEFB-003
不銹鋼(電鍍黑金)花架

園藝美化




AEFP-030 30米水管組合
組合包括: 10種模式花灑頭, 水龍頭接頭
淨重: 3.5kg
(水管可改長度)



AEFP-030K 30米水管組合
組合包括: 10種模式花灑頭, 水管收藏器
水龍頭接頭
淨重: 6kg
(水管可改長度)



AEFP-030M TPE伸縮水管組合
組合包括: 8種模式花灑頭, 水龍頭接頭
淨重: 1.2kg
水管通水前10米, 通水後30米



AEFB-090 防腐木椿籬笆
(插地款/平腳款)
(多款尺寸、歡迎查詢)



AEFB-100 塑木籬笆
尺寸: (W) 100 x (H) 25/35/45cm
(多種顏色、歡迎查詢)



AEFB-170 可摺疊防腐木籬笆
(白/木色) (插地款/立腳款)
(多款尺寸、歡迎查詢)

仿真木紋疏水膠地板



條紋紅木色



條紋柚木色




條紋黑檀色



條紋咖啡色


每小格尺寸: (W) 30 x (L) 30cm








Flat K, 17/F Shield Industrial Centre,
84-92 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, H.K.
荃灣柴灣角街84-92號順豐工業中心17樓K室




 www.arteespinahk.com

 +852 2874-3227

 +852 2874-3228

 +852 9330-8922

 info@arteespinahk.com